



SCIE À RUBAN PORTABLE RÉGABLE SOUS ANGLE JUSQUE 60°, HAUTE PRÉCISION ET SILENCIEUSE.

Points forts:

- Portable
- SP11V Arc de scie réglable sous angle de 0° à 45°
- SP13V Arc de scie réglable sous angle de 0° à 60°
- Moteur à vitesse variable avec vitesse lente et balais en carbone
- · Etau de machine en fonte

Convient pour :

- · Les chantiers, le bâtiment, les réparations de serre, dans les voitures de services d'entretien, etc.
- Sciage des tubes et profiles en acier, fer et autres métaux légers

Livrée de série avec :

- · Lame de scie bimétal
- Butée de matériel
- · Manuel d'utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de conformité CE selon les directives Machine 2006/42/CE, et CEM 2014/30/CE

N° de cde		713300070 🚳	713300075 🚳
N° orig.		SP11V	SP13V
Vitesses de coupe variables		Oui	Oui
Vitesse de coupe	m/min	30-80	30-80
Tension	V	1x230	1x230
Puissance	kW	0.85	1
Capacité de coupe ronde 0°	mm	105	125
Capacité de coupe ronde +45°	mm	65	85
Capacité de coupe ronde +60°	mm		45
Capacité de coupe carrée 0°	mm	100x100	125x125
Capacité de coupe carrée +45°	mm	60x60	85x85
Capacité de coupe carrée +60°	mm		45x45
Capacité de coupe rectangulaire 0°	mm	100x100	125x125
Capacité de coupe rectangulaire +45°	mm	60x65	85x85
Capacité de coupe rectangulaire +60°	mm		45x50
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur)	mm	1335x13x0.65	1440x13x0.65
Poids	kg	19,00	19,50
Dimensions (L x l x h)	mm	650x290x450	720x300x420