WATER SOLUBLE MARKER

Wateroplosbare krijtmarker voor tijdelijke markeringen.

Deze universele krijtmarker is gemaakt voor verschillende industriële toepassingen waarbij het belangrijk is dat de markering gemakkelijk kan worden verwijderd.

EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor markeren op glas, pvc, tin, ijzer, hout, beton, aluminium, en andere oppervlakken.
- Schrijft op de meeste droge, ruwe of gladde oppervlakken.
- Gemaakt van wateroplosbare wax en dekkende pigmenten.
- Markeringen kunnen worden verwijderd van niet-poreuze oppervlakken met water en een doek.

Krijt | Op waxbasis | Pigment | Dekkend | Kleurecht

SPECIFICATIES

Art. nr.	WSC#..	Werktemp.	5°C - 40°C
Verpakking	10/200	Type inkt	Pigment & wax
		Diameter	15 mm
		Lengte	125 mm

WSC#

3 19 49 50



TOEPASSINGSMATRIX

	METAAL (ijzerhoudend)	METAAL (roestvrij staal)	GLASS	KUNSTSTOF	STEEN	HOUT	RUBBER	KARTON	IN WATER	
Solid Marker	✓	○	✓	✓	✓	✓	✓	○	✓	
Solid Marker Slim	✓	○	✓	✓	✓	✓	✓	○	✓	
Solid Marker Glow In The Dark	✓	○	✓	✓	✓	✓	✓	○	✓	
Solid Marker Low Temperature	✓	○	✓	✓	✓	✓	✓	○	✓	
Metal Marker	✓	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Paint Marker	✓	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Permapaque Fine	✓	○	○	✓	✓	✓	○	✓		
Permapaque Dual Point	✓	○	○	✓	✓	✓	○	✓		
Pen-touch	✓	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pen-touch UV	✓	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Crayon Marker	✓	○	○	✓	✓	✓	✓	○		
Water Soluble Marker	✓	○	○	✓	✓	✓	✓	○		
Pigma Micron								✓		
Microperm	✓	○	○	✓	✓	○		✓		
IDenti-Pen Fine Point	✓	○	○	✓	✓	○		✓		
IDenti-Pen Dual Point	✓	○	○	✓	✓	○		✓		
Extra Broad Marker	✓	○	○	✓	✓	○		✓		
Pen-touch Extra Broad	✓	○	○	✓	✓	○		✓		
Pen-touch Sakura 130	✓	○	○	✓	✓	○		✓		
Pen-touch Sakura 140	✓	○	○	✓	✓	○		✓		
Solid Marker Low Halogen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○	✓	
Low Halogen Paint Marker	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

✓ Aanbevolen ○ Gebruik is mogelijk

TEMPERATUURMATRIX



TECHNISCHE GEGEVENS

MARKER- EN INKTMATRIX

KENMERKEN	EIGENSCHAPPEN

KLEURECHT	CHEMICALIËNBESTENDIG	WATERVAST	SNELDROGEND	STERKE HECHTING	UITWISBAAR	MEERDERE OPPERVLAKKEN	RUWE EN VERVUILDE OPPERVLAKKEN	VEZELPUNT	KUNSTSTOF PUNT	ALUMINIUM RESERVOIR	KUNSTSTOF RESERVOIR	POMPKLEPSYSTEEM	RESERVOIRSYSTEEM	VASTE INKT	KRUT	OP BASIS VAN OPLOSMIDDELEN	OP WATERBASIS	OP WAXBASIS	PIGMENT	KLEURSTOF	TRANSPARANT	DEKKEND
✓[1]	✓	✓				✓	✓				✓			✓		✓			✓			✓
✓	✓	✓				✓	✓				✓			✓		✓			✓			✓
✓		✓				✓	✓				✓			✓		✓			✓		✓	
✓	✓	✓				✓	✓				✓			✓		✓			✓			✓
✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓			✓			✓
✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓			✓			✓
✓		✓				✓		✓			✓		✓			✓	✓		✓			✓
✓	✓	✓	✓			✓		✓			✓		✓			✓		✓	✓			✓
✓[1]	✓[1]	✓	✓			✓		✓[2]	✓[2]	✓		✓				✓			✓			✓
✓		✓	✓					✓[2]	✓[2]	✓						✓			✓		✓	✓
✓		✓				✓	✓							✓	✓				✓			✓
✓					✓	✓									✓				✓			✓

Solid Marker

Solid Marker Slim

Solid Marker Glow In The Dark

Solid Marker Low Temperature

Metal Marker

Paint Marker

Permapaque Fine

Permapaque Dual Point

Pen-touch

Pen-touch UV

Crayon Marker

Water Soluble Marker

	KENMERKEN								EIGENSCHAPPEN														
	KLEURECHT	CHEMICALIËNBESTENDIG	WATERVAST	SNELDROGEND	STERKE HECHTING	UITWISBAAR	MEERDERE OPPERVLAKKEN	RUWE EN VERVUILDE OPPERVLAKKEN	VEZELPUNT	KUNSTSTOF PUNT	ALUMINIUM RESERVOIR	KUNSTSTOF RESERVOIR	POMPKLEPSYSTEEM	RESERVOIRSYSTEEM	VASTE INKT	VAST	OP BASIS VAN OPLOSMIDDELEN	OP WATERBASIS	OP WAXBASIS	PIGMENT	KLEURSTOF	TRANSPARANT	DEKKEND
Pigma Micron	✓	✓	✓	✓						✓		✓		✓				✓		✓		✓	
 Microperm	✓		✓	✓			✓			✓		✓		✓			✓				✓	✓	
IDenti-Pen Fine Point			✓	✓			✓		✓			✓		✓			✓				✓	✓	
IDenti-Pen Dual Point			✓	✓			✓		✓	✓		✓		✓			✓				✓	✓	
Extra Broad Marker			✓	✓	✓		✓		✓			✓		✓			✓				✓	✓	
Pen-touch Extra Broad			✓	✓	✓		✓		✓		✓			✓			✓				✓	✓	
Pen-touch Sakura 130			✓	✓	✓		✓		✓		✓			✓			✓				✓	✓	
Pen-touch Sakura 140			✓	✓	✓		✓		✓		✓			✓			✓				✓	✓	
Solid Marker Low Halogen	✓	✓	✓				✓	✓				✓			✓		✓			✓			✓
Low Halogen Paint Marker	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓			✓			✓

1 Behalve fluorescerende kleuren.
2 Extra fijn = kunststof punt; fijn en medium = vezelpunt.